

**NUR BEIM LRP AKTUELL HÄNDLER  
NEUHEITEN VOR MARKTEINFÜHRUNG**

## EXKLUSIVE NEUHEITEN EINGETROFFEN

**JETZT BEI DEINEM LRP AKTUELL HÄNDLER**



P5-HV TC Stock Spec GRAPHENE 8000mAh Hardcase Akku



P5-HV Light Shorty Stock Spec GRAPHENE 4600mAh Hardcase Akku



Strada Brushless XB/XT/MT RTR 1/10 Elektro Buggy/Truggy/Monster

### ÜBER 120 AKTUELL HÄNDLER

Diese ausgewählten Produkte kannst Du Dir jetzt vor der offiziellen Markteinführung bei einem von über 120 Händlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz als einer der Ersten sichern.

Finde den Aktuell-Händler in Deiner Nähe in unserer Händlersuche:

Scannen oder klicken...

LRP Aktuell  
Händlersuche unter:  
[www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)

**AUF DER FOLGE-  
SEITE GIBT ES  
MEHR DETAILS...**



## P5-HV TC STOCK SPEC GRAPHENE 8000MAH - 7.6V - 120C/60C

**114,99 EURO\***

### HV-LIPO 8.7V GRAPHENE ZELLEN!



### MEHR POWER BEI 8.40V (2S) LADUNG!

## FEATURES

- NEUE P5-HV Technologie
- HV-LiPo GRAPHENE Zellen
- 100% kompatibel mit 8.40V (2S) Ladung
- Verbesserte Lebensdauer
- NEUE HDS-7 Zellchemie

Scannen oder klicken...

mehr Informationen auf der  
Produktdetailseite unter:  
[www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)



### MAXIMALE POWER UND KAPAZITÄT IM STANDARDFORMAT!

Die Competition Car Line Akkuline des Vorjahres war weltweit in vielen Klassen erfolgreich. Gleichzeitig erreichte sie eine hohe Akzeptanz und Wertschätzung bei den besten Fahrern der Szene – bei der IFMAR TC WM wurden LRP Akkus am Häufigsten eingesetzt und bei der EFRA 1:8 eBuggy EM verwendeten 2/3 der A-Finalisten Blue Energy.

Mit der neuen Generation erfährt die Akkutechnologie einen neuen Boost. Denn die HV-LiPo Graphene Zellen bieten noch mehr Power als bisher. Ohne Probleme können diese Zellen auch bis zu 8.7V geladen werden.

Für einen extrem niedrigen Innenwiderstand und somit eine geringere Erwärmung unter Last sorgt die nochmals verbesserte Zellchemie. Die sogenannte HDS-7 Zellchemie garantiert eine maximale Leistung über die komplette Renndauer.

Die P5-HV Technologie mit 5mm Goldkontakt-Akkusteckern und 7.6 (2S) Technologie unterstreicht zusätzlich den extrem hohen technischen Anspruch ... wie auch der Ultra LCG Type für einen perfekten Schwerpunkt und noch höhere Kurvengeschwindigkeiten.

### TECHNISCHE DATEN

LxBxH .....	139.0 x 47.0 x 25.1mm
Gewicht .....	332g
Kapazität.....	8000mAh
Nennspannung.....	7.6V
C-Rate.....	120C/60C
Style.....	TC Stock Spec
Power-Stecker.....	P5 5mm Gold
Balance Stecker .....	2mm Gold
Einsatzbereich .....	1:10 Onroad TC Stock
.....	+ Modified

© 2017 LRP electronic GmbH

Best. Nr.	Bezeichnung	EAN Code	UPE*
430250	P5-HV TC Stock Spec GRAPHENE 8000mAh Hardcase Akku - 7.6V LiPo - 120C/60C	4250068166149	114,99 €

\* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

## P5-HV LIGHT SHORTY STOCK SPEC GRAPHENE

4600MAH - 7.6V - 120C/60C

**69,99 EURO\***

### HV-LIPO 8.7V GRAPHENE ZELLEN!



#### MAXIMALE POWER & GERINGES GEWICHT IM SHORTY-FORMAT!

Die Competition Car Line Akkuline des Vorjahres war weltweit in vielen Klassen erfolgreich. Gleichzeitig erreichte sie eine hohe Akzeptanz und Wertschätzung bei den besten Fahrern der Szene – bei der IFMAR TC WM wurden LRP Akkus am Häufigsten eingesetzt und bei der EFRA 1:8 eBuggy EM verwendeten 2/3 der A-Finalisten Blue Energy.

Mit der neuen Generation erfährt die Akkutechnologie einen neuen Boost. Denn die HV-LiPo Graphene Zellen bieten noch mehr Power als bisher. Ohne Probleme können diese Zellen auch bis zu 8.7V geladen werden.

Für einen extrem niedrigen Innenwiderstand und somit eine geringere Erwärmung unter Last sorgt die nochmals verbesserte Zellchemie. Die sogenannte HDS-7 Zellchemie garantiert eine maximale Leistung über die komplette Renndauer.

Die P5-HV Technologie mit 5mm Goldkontakt-Akkusteckern und 7.6 (2S) Technologie unterstreicht zusätzlich den extrem hohen technischen Anspruch ... wie auch der Ultra LCG Type für einen perfekten Schwerpunkt und noch höhere Kurvengeschwindigkeiten.

### MEHR POWER BEI 8.40V (2S) LADUNG!

## FEATURES

- NEUE P5-HV Technologie
- HV-LiPo GRAPHENE Zellen
- 100% kompatibel mit 8.40V (2S) Ladung
- Verbesserte Lebensdauer
- NEUE HDS-7 Zellchemie

Scannen oder klicken...

mehr Informationen auf der  
Produktdetailseite unter:  
[www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)



#### TECHNISCHE DATEN

LxBxH .....	96.0 x 47.0 x 25.1mm
Gewicht .....	206g
Kapazität.....	4600mAh
Nennspannung.....	7.6V
C-Rate.....	120C/60C
Style.....	Light Shorty Stock Spec
Power-Stecker.....	P5 5mm Gold
Balance Stecker .....	2mm Gold
Einsatzbereich.....	1:10 Offroad
.....	2WD/4WD Stock



© 2017 LRP electronic GmbH

Best. Nr.	Bezeichnung	EAN Code	UPE*
430254	P5-HV Light Shorty Stock Spec GRAPHENE 4600mAh Hardcase Akku - 7.6V LiPo - 120C/60C	4250068166170	69,99 €

\* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

## COMPETITION CAR LINE 2017

### IFMAR WORLD CHAMPION BATTERIES

#### NEUE P5-HV TECHNOLOGIE

NEUE 5MM GOLDKONTAKT-AKKUSTECKER UND 7.6V (2S) TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE POWER

#### HV-LIPO GRAPHENE ZELLEN

NEUE, HIGH POWER LIPO ZELLEN DIE BIS ZU 8.70V (2S) GELADEN WERDEN KÖNNEN! MAXIMALE POWER!

#### NEUE HDS-7 ZELLCHEMIE

VERBESSERTE ZELLCHEMIE FÜR NIEDRIGEREN INNENWIDERSTAND + GERINGERE ERWÄRMUNG UNTER LAST = MAXIMALE LEISTUNG ÜBER DIE KOMPLETTE RENNDAUER



### TC BATTERIES ONROAD

139.0 mm



25.1 mm

332g

#### P5-HV TC STOCK SPEC GRAPHENE

- MAXIMUM POWER
- MAXIMUM CAPACITY
- STANDARD SIZE

#430250



22.5 mm

274g

#### P5-HV TC LCG STOCK SPEC GRAPHENE

- MAXIMUM POWER - LOW WEIGHT - LOW CENTER OF GRAVITY
- EVOLUTION OF THE 2016 IFMAR ISTC WORLD CHAMPIONSHIP WINNING BATTERY

#430251



20.0 mm

230g

#### P5-HV TC ULTRA LCG GRAPHENE

- ULTRA LOW CENTER OF GRAVITY
- SUPER LIGHT WEIGHT

#430252



22.5 mm

268g

#### P5 TC LCG

- LOW CENTER OF GRAVITY - LOW WEIGHT
- 2016 IFMAR WORLD ISTC WORLD CHAMPIONSHIP WINNING BATTERY

#430234

## SHORTY BATTERIES OFFROAD



### P5-HV SHORTY STOCK SPEC GRAPHENE

- MAXIMUM POWER
- MAXIMUM CAPACITY
- STANDARD SHORTY SIZE

#430255



### P5-HV LIGHT SHORTY STOCK SPEC GRAPHENE

- MAXIMUM POWER
- LOW WEIGHT

#430254



### P5-HV REAL SHORTY LCG GRAPHENE

- LOW CENTER OF GRAVITY
- LOW WEIGHT

#430256



### P5-HV SHORTY ULTRA LCG GRAPHENE

- ULTRA LOW CENTER OF GRAVITY
- SUPER LIGHT WEIGHT

#430257



### P5-HV SUPER SHORTY GRAPHENE

- SUPER SHORT
- SUPER LIGHT WEIGHT

#430258

## 1/8TH ELECTRIC OFFROAD



### P5 4S HARDCASE

- HIGH POWER AND CAPACITY
- STANDARD 4S SIZE
- EASY TO USE

#430246



### P5 MID SHORTY

- PERFECT WEIGHT DISTRIBUTION - LOW WEIGHT
- ADJUST FRONT AND REAR END GRIP BY MOVING THE BATTERY BACK AND FORTH

#430235

## SADDLE PACK BATTERIES OFFROAD



### P5 SADDLE

- MAXIMUM POWER
- MAXIMUM CAPACITY
- STANDARD SIZE

#430240



### P5 SADDLE LCG

- LOW CENTER OF GRAVITY
- LOW WEIGHT

#430241



### P5 SHORTY SADDLE

- PERFECT WEIGHT DISTRIBUTION
- ADJUST FRONT AND REAR END GRIP BY MOVING THE BATTERY BACK AND FORTH

#430242



### P5 SMALL SADDLE

- PERFECT WEIGHT DISTRIBUTION
- ADJUST AGGRESSIVENESS OF YOUR CAR DURING DIRECTION CHANGES BY MOVING THE BATTERY HALVES TO THE INSIDE OR THE OUTSIDE

#430243

## 1/12TH ELECTRIC ONROAD



### P4 1S HARDCASE

- MAXIMUM POWER
- MAXIMUM CAPACITY
- STANDARD SIZE

#430249



## STRADA XB/XT/MT BRUSHLESS RTR 1/10 ELEKTRO AUTOS

### BRUSHLESS ANTRIEB!

**AB 259,99 EURO\***

#### BRUSHLESS OFFROAD-ACTION!

Egal ob Buggy, Truggy oder Monster Truck, mit der extrem leistungsfähigen und stylischen Maverick Strada Brushless Line liegst Du immer richtig.

Alle Stradas aus der Red Range besitzen einen leistungsstarken Brushless-Antrieb. Dieser besteht aus einem starken MM-22BL 3215kV BL Motor und dem wasserdichten MSC-30BL-WP BL Fahrtenregler. Mit der Brushless-Power am Abzug fährt Dein Maverick schneller als je zuvor.

Die Red Range besitzt ein gegossenes Wannen-Chassis, das Haltbarkeit bietet und eine sowohl stabile als auch robuste Plattform für den kräftigen 4WD Kardanantrieb ist. Vormontierte, ölbefüllte Stoßdämpfer und Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorne und hinten bieten Dir ein super feinfühliges Fahrgefühl auf jedem Untergrund. Das MS-22 Servo setzt Deine Lenkbefehle, über ein doppelt gelagertes Lenksystem mit integriertem Servo-Saver gegen Unfallschäden, um.

Der Strada 4WD Antrieb ist komplett kugelgelagert um dem Fahrer maximale Fahrzeit und Effizienz zu ermöglichen und besitzt eine gegossene Getriebeabdeckung, um Schmutz und Trümmer von dem Getriebe fern zu halten. Die vorderen und hinteren Kegeldifferentiale übertragen problemlos die Motorleistung zu den vormontierten Rädern in allen vier Ecken.

Der 7.2V 3000mAh NiMH Akku inklusive Universal-Regionen Wandladergerät ist bereits im Lieferumfang enthalten. Es werden nur noch 4 AA Batterien benötigt.

#### TECHNISCHE DATEN

	Buggy/Truggy:
Länge .....	420mm
Breite .....	310mm
Höhe .....	165mm
Radstand .....	270mm
Gewicht .....	1,85kg
	Monster:
Länge .....	420mm
Breite .....	320mm
Höhe .....	190mm
Radstand .....	270mm/270mm
Gewicht .....	2,10kg

© 2017 LRP electronic GmbH



### FEATURES

- Leistungsstarker MM-22 3215kv Brushless Motor
- Wasserdichter MSC-30BL-WP Brushless Fahrtenregler
- MBP-26 3000mAh NiMH Akku
- Starkes MS-22 Lenkservo
- MTX/MRX-243 2.4GHz Fernsteuerung

Scannen oder klicken...

mehr Informationen auf der Produktdetailseite unter: [www.LRP.cc](http://www.LRP.cc)



Best. Nr.	Bezeichnung	EAN Code	UPE*
MV12621	Strada XB Brushless RTR 1/10 Elektro Buggy	5050864020800	259,99 €
MV12622	Strada XT Brushless RTR 1/10 Elektro Truggy	5050864020817	269,99 €
MV12623	Strada MT Brushless RTR 1/10 Elektro Monster	5050864020824	269,99 €

\* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen