

SOLO PARA CLIENTES AKTUELL
NOVEDADES ANTES DE SU LANZAMIENTO

AKTUELL



Fecha: 16/12/2015

NOVEDADES EXCLUSIVAS LRP

YA DISPONIBLES EN TU TIENDA DE HOBBY AKTUELL



LRP S10 Twister 2 MT Brushless 2.4Ghz RTR

TU TIENDA DE HOBBY AKTUELL

Puedes encontrar esta selección de producto antes de su salida oficial al mercado español en las tiendas Aktuell seleccionadas.

Para consultar cuales son las tiendas Aktuell vigentes consulta nuestra búsqueda de comerciantes:

Escanéalo o haz clic aquí...

Búsqueda de tiendas Aktuell en:
www.LRP.cc



HPI Q32 D8T RTR Tessmann Edition 1/32 Truggy



LRP 7500 - TC Stock Spec - 110C/55C - 7.4V LiPo

CONSULTA LAS SIGUIENTES PÁGINAS PARA MÁS DETALLES



Sanwa SV-Plus Type-D Regler/ RX-472 Empfänger



Sanwa SRG-BZX Servo (15kgcm/0.06s/40, 7.4V)



© 2015 LRP electronic GmbH

* Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

LRP S10 TWISTER 2 MT BRUSHLESS 1/10 / 2WD

299,99 EUROS*

**¡INCLUYE BARRA
WHEELIE!**



¡EL TWISTER 2 CON POTENCIA MONSTER!

¿Quieres disfrutar del Offroad con máxima potencia bajo el capó? El Twister MT 2 Brushless en escala 1/10 es el lobo con piel de cordero de LRP. Bajo su carrocería de diseño Monster Truck se encuentra junto con el Spin Pro RTR y el Vector K7 con 8,5V una propulsión realmente potente.

En la parte trasera encontramos una barra Wheelie la cual hace una doble función, nos permitirá hacer largos caballitos con nuestro Monster y además impedirá que salte hacia atrás. Vas a poder realizar salidas sobre 2 ruedas con este truck offroad 2WD. Gracias a sus grandes ruedas y su distancia al suelo, podrás conducir por los terrenos más agresivos. Una verdadera bestia offroad con una potencia brushless increíble.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud.....	465 mm
Ancho.....	335 mm
Alto.....	215 mm
Distancia entre ejes.....	295 mm
Velocidad máx. *.....	65 km/h

CARACTERÍSTICAS

- Motor Vector K7 8,5V 4300kV Brushless
- Variador LRP Spin Pro RTR Brushless
- Piñonaje metálico opcional incluido
- Servo de alto torque 4,5 kg
- Barra Wheelie

Escanéalo o haz clic aquí.

Más información sobre el producto en la página del producto en: www.LRP.cc



Código	Descripción	Código EAN	PVP*
120812	Coche LRP EP 1/10 S10 TW 2 MT 2WD Brushless RTR 2,4Ghz	4250068163643	299,99 €

* Hasta 65 km/h con la batería opcional de LRP #430230

* Precio PVP recomendado
** Necesita 8 pilas AA

HB Q32 D8T RTR TESSMANN EDITION 1/32 TRUGGY

54,99 EUROS*



**¡EL TRUGGY Q32
CON EL DISEÑO DE TY TESSMANN!**

¡EL TRUGGY Q32 DE HPI CON DISEÑO DE TY TESSMANN!

El buggy Q32 ha sorprendido a toda la comunidad RC por su simple manejo y máxima diversión. Ahora sale al mercado la versión en truggy del HB Q32 y asegura un revuelo aún mayor. El truggy dispone de una carrocería con el diseño de Ty Tessmann y adhesivos de HB-HPI, además de un alerón trasero, y chasis superior antivuelco. Con sus llantas blancas y sus neumáticos planos, este truggy es igual (solo 4 veces más pequeño) al D8T de Ty Tessmann, con el cual ha ganado este año el campeonato ROAR!

CARACTERÍSTICAS

- Diseño Ty Tessmann Campeón del Mundo
- Dirección y aceleración completamente proporcional
- Eje trasero con suspensión pendular activa
- Emisora 2,4GHz TF-60 (incl. cargador)
- Disponibles repuestos y partes opcionales

Escanéalo o haz clic aquí.

Más información sobre el producto en la página del producto en: www.LRP.cc



*LMZ 1 Hotseller



© 2015 LRP electronic GmbH

Código	Descripción	Código EAN	PVP*
HB115124	Coche HPI EP 1/32 Q32 D8T Tessmann Edition 2WD	4944258035079	54,99 €

* Precio PVP recomendado
** Necesita 4 pilas AA

LRP CCL 7500 - TC STOCK SPEC 110C/55C - 7.4V

114,99 EUROS*




**¡MÁS POTENCIA
EN CARRERAS STOCK!**

CARACTERÍSTICAS

- Desarrollado especialmente para carreras Stock
- Última tecnología de stacks de alta densidad HDS-2
- Potencia LiPo 110C/55C
- Corriente de carga 3C
- Conectores Oro Works Team incluidos

Escanéalo o haz clic aquí.

Más información sobre el producto en la página del producto en: www.LRP.cc



¡EL PACK ESPECIAL PARA COMPETICIÓN TOURING 1/10 STOCK!

LRP marca las últimas tendencias en el mundo de las baterías de alta gama. Ahora los pilotos van a poder disfrutar de 2 nuevas líneas de producto.

Las baterías de la línea Stock Spec disponen de un voltaje, con el que alcanzar la máxima velocidad acelerando en un tiempo récord.

La LRP 7500 TC StockSpec es la INNOVACIÓN para carreras Touring 1/10 Stock ... en Stock la batería marca la diferencia.

Cumple con el reglamento de: IFMAR / EFRA AECAR / DMC / BRCA / LRP-HPI-Challenge / LRP-Offroad-Challenge

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones LxAnxAl..... 139x47x25,1mm
 Peso 324g
 Capacidad 7500mAh
 Voltaje Nominal 7,4V
 C-Rate 30C
 Conector Oro 4mm
 Conector Balanceador Oro 2mm
 Corriente de Carga 3C

© 2015 LRP electronic GmbH

Código	Descripción	Código EAN	PVP*
430217	Batería 7,4V-7500mAh LiPo 110/55C TC Stock Spec 1/10 CCL C.dura	4250068163407	114,99 €

* Precio PVP recomendado

SANWA SV-PLUS TYPE-D RECEPTOR RX-472 INTEGRADO

294,99 EUROS*



¡VARIADOR BRUSHLESS DRIFT CON RECEPTOR INTEGRADO RX-472!

¡EL RECEPTOR DRIFT DEFINITIVO!

Este variador especial de drift lleva integrado el receptor de 4 canales RX-472. De esta forma el coche queda más "despejado", reduciendo el número de cables sobre el chasis.

Junto a sus altas reservas de potencia, el SV-Plus Type-D incorpora un limitador de rpm. Este se activará tan pronto como el motor alcance el límite de rpm previamente ajustado. El Sanwa Slide Control ayuda a suavizar la aceleración, de tal forma que el modelo se mantiene más estable al hacer drifting. La reacción de la aceleración es ajustable en la emisora en 100 niveles, aumentando la estabilidad, incluso a velocidades bajas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Límite motor.....	3,5V (1S) / 4,5V (2S)
Sistema Multi-Protección.....	Sí
Voltaje de entrada.....	6,0 - 7,4V
Corriente nominal.....	740A/Phase
Tipo.....	Adelante/Atrás
Dimensiones.....	36,6x37,8x30,9mm
Modo Boost Zero.....	Sí

CARACTERÍSTICAS

- Software especial para Drifting
- Limitador de rpm ajustable
- Receptor integrado de 4 canales RX 472
- Sanwa Slide Control para un drifting perfecto
- Función SSR/SHR/NOR además de SSL

Escánelo o haz clic aquí.

Más información sobre el producto en la página del producto en: www.LRP.cc



SANWA
THE 2.4GHz SPECIALISTS



© 2015 LRP electronic GmbH

Código	Descripción	Código EAN	PVP*
107A41283A	Variador SV-Plus Type-D con receptor RX-472 integrado	4944683030168	294,99 €

* Precio PVP recomendado

SANWA SRG-BZX SERVO 15KGCM/0.06S/40, 7.4V

**¡PERFECTO PARA
MODELOS OFFROAD 1/8!**



¡EL ESPECIALISTA EN 1/8 OFFROAD!

Robusto, rápido y resistente ... este servo tiene todas las especificaciones que todo amante del Offroad necesita. Gracias a su carcasa de aluminio y el piñonaje de acero reforzado, este servo puede con las situaciones más difíciles.

Este producto de altas prestaciones dispone de una transmisión libre de mantenimiento y un motor brushless de altas prestaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	70g
Tipo	digital
Rodamientos	Sí
Velocidad.....	0,06s/40°
Torque	15.0kg/cm
Dimensiones.....	40.5x21.0x38.0mm
Voltaje	7.4V
Piñonaje metálico	Sí

CARACTERÍSTICAS


- Extremadamente fuerte (15.0kg torque)
- Perfecto para modelos 1/8 Offroad
- Voltaje 7,4V (Apto para 2S LiPo)
- Vida útil extremadamente larga
- Calidad probada LRP

Escanéalo o haz clic aquí.

Más información sobre el producto en la página del producto en: www.LRP.cc



SANWA
THE 2.4GHz SPECIALISTS



Código	Descripción	Código EAN	PVP*
107A54241A	Servo digital SRG-BZX (15kgcm / 0.06s/40, 7,4V)	4944683027922	---

FIRMWARE PULSAR TOUCH UPDATE v1.50

**DESCÁRGALO GRATIS EN:
WWW.LRP.CC!**



FIRMWARE V1.50

¡NUEVO SOFTWARE GRATUITO!

El Firmware v1.50 mejora aún más al cargador de gama más alta de LRP con múltiples características nuevas y funcionalidades. Al instalar esta actualización, proporcionarás a tu cargador una mayor usabilidad y además ampliarás su rango de usos.

En primer lugar, ahora puedes ajustar en un rango mayor de 3,80V a 4,40V el voltaje de corte LiPo durante la carga. Esto te permite cargar completamente las baterías Outlaw de alto voltaje de LRP a su voltaje designado.

En muchas aplicaciones, solo se necesita realmente una parte de la alta capacidad de las baterías actuales. El nuevo "Modo de Descarga Parcial" te permite descargar una batería solo parcialmente – controlada por la capacidad descargada – lo cual es exactamente lo que haces la mayoría del tiempo mientras compites. De esta manera, serás capaz de comparar distintas baterías y sus prestaciones en el rango que utilizas actualmente y así tener un seguimiento de sus condiciones.

NOVEDADES DESTACADAS

- Ampliado la sección de voltaje de corte de batería LiPo
- Modo descarga parcial
- Procedimiento de inicio mejorado

Escanéalo o haz clic aquí.

Más información sobre el producto en la página del producto en: www.LRP.cc



Código	Descripción	Código EAN	PVP*
---	Pulsar Touch LRP / Actualización de Firmware v1.50	---	gratis