

GRAVIT DARK VISION CUADRICÓPTERO 2.4GHZ



**BRAZOS DE COLORES*
FÁCILMENTE INTERCAMBIABLES**

*se venden por separado

CARACTERÍSTICAS

- Revolucionario sistema rápido de reemplazo y fijación
- Cámara de acción Full-HD
- Modo vuelo Headless
- Sistema Multi-LED
- Looping automático 360°



¡PON COLOR A TU GRAVIT!

Te presentamos el último Cuadricóptero de LRP. El Dark Vision de LRP dispone de un revolucionario sistema de rápido montaje y fijación. Su funcionamiento es muy sencillo, simplemente Plug'n'Play; no se necesitan tornillos para su fijación. Basta con extraer el Gravit el brazo a reemplazar, colocar el brazo de sustitución (opcionalmente de color) y empujar. Los brazos con motor y hélice están disponibles por separado en cuatro atractivos colores: amarillo, azul, rojo y verde.

El Dark Vision de LRP también está equipado con cámara Full-HD, la cual puede ser controlada desde la emisora. La captura de fotografías y videos se realiza mediante dos botones de la emisora; y estos se almacenan directamente en una tarjeta Micro-SD de 4GB. ¡Con la batería LiPo incluida el tiempo de vuelo del Dark Vision es de hasta 14 minutos!

DATOS TÉCNICOS

Diámetro a rotores 205mm
 Diámetro total 350mm
 Altura 185mm
 Peso (listo para volar) 380g
 Luces-LED verde/rojo
 Funciones de control arriba/abajo,
 adelante/atrás,
 giro izq./giro der.,
 desplazamiento lateral,
 looping
 Capacidad batería 2S LiPo 1800mAh
 Función video/foto si/si



Código	Descripción	Código EAN	Disponibilidad
220712	Cuadricóptero Gravit Dark Vision 2,4GHz c/cámara Full-HD-Action	4250068165142	YA DISPONIBLE

GRAVIT MONSTER VISION FPV CUADRICÓPTERO 2.4GHZ



NUEVA GENERACIÓN DE FPV

Con la App gratuita haz de tu Smartphone* o Tablet* un monitor FPV.



*ino incluido!

CARACTERÍSTICAS

- Vuelo en tiempo real a través de un smartphone Apple o Android
- Cámara de HD con ángulo de inclinación para obtener mejores planos de vídeo
- El Gravit aterriza automáticamente y desactiva el motor
- Fácil de volar, sin preocuparse por la orientación real
- Almacena los vídeos y fotos en el móvil



¿TODAVÍA MÁS?

El nuevo Gravit Monster es el hermano mayor del Gravit Vision FPV.

No solo nuestro cuadricóptero más popular ha crecido exteriormente, sino que los rotores son casi cuatro veces más grandes. La nueva generación del Gravit Vision FPV de LRP estará muy pronto disponible.

Técnicamente, el Monster Gravit Vision ofrece la posibilidad de utilizar un smartphone o tableta como monitor FPV, mostrando la imagen captada por el cuadricóptero en directo. Tanto las fotos como los vídeos captados por el Gravit, se almacenan directamente en el dispositivo móvil asociado. Por lo que son de fácil acceso para ser enviados por correo electrónico, mensaje o redes sociales.

Las funciones de modo de vuelo como Headless (orientación real) o aterrizaje automático, hacen que sea muy fácil volar el Gravit Monster Vision FPV.

DATOS TÉCNICOS

Diámetro rotor.....	235mm
Diámetro total	600mm
Altura	190mm
Peso (listo para volar)	600g
Luces LED.....	azul/rojo
Funciones de control	arriba/abajo, adelante/atrás, giro izquierda/derecha, alabeo, looping
Batería.....	2S LiPo 2000mAh
Función de foto/video	si/si

Código	Descripción	Código EAN	Disponibilidad
220714	Cuadricóptero Gravit Monster Vision FPV 2.4GHz con WiFi-Action-Cam	4250068165159	YA DISPONIBLE

GRAVIT SMART VISION FPV CUADRICÓPTERO- APP CONTROL



FPV HD-VIDEO CÁMARA & TRANSMISIÓN DE VIDEO

CONTROLALO A TRAVÉS DE TU SMARTPHONE



¡Tan solo descarga la app gratuita en tu smartphone* o tableta*, para usarlo como control remoto y monitor HD FPV!

*no incluye



CARACTERÍSTICAS

- Control desde smartphone, NO es necesario una emisora adicional
- FPV HD-Video transmisión y cámara
- Modo de vuelo headless
- Protectores de hélices (extraíbles)
- Vuelo con trazado



¡CUADRICÓPTERO-FPV DEL TAMAÑO DE UNA MANO!

¿Una emisora de radio control? El Gravit smart Vision no la necesita. Este cuadricóptero increíblemente pequeño y fácil de volar puede ser completamente controlado a través de tu smartphone o tableta. Además transmite en directo la imagen de la cámara HD integrada, a la pantalla del dispositivo. Siempre sabrás donde se encuentra tu Gravit Smart Vision.

Pero esto no es todo, el Smart Vision tiene muchas otras características especiales. Al pulsar un botón, el Gravit realizará el despegue y aterrizaje automáticamente. También podrás dibujar el trazado de vuelo en la pantalla, y el Smart Vision volará de acuerdo con ese itinerario 1:1.

Con función de control de altura (Altitud-Hold), ideal para iniciarse - así como el modo Headless y modo entrenamiento.

¿Una foto rápida? Es posible con el Gravit Smart Vision. Tan sencillo como activar la función de control de altura y hacer la foto. También podrás almacenar los videos capturados por la cámara de tu Gravit, ¡y compartirlo con quien quieras!

DATOS TÉCNICOS

Diámetro rotor.....	75mm
Diámetro total.....	200mm
Altura.....	30mm
Peso (listo para volar).....	58g
Steuerfunktionen.....	arriba/abajo, delante/atrás, giro izq./giro der.
Batería.....	1S LiPo 520mAh
Función video/foto.....	si/si
Función FPV.....	si (HD)
Frecuencia FPV.....	2,4 GHz WiFi

Código	Descripción	Código EAN	Disponibilidad
220716	Cuadricóptero Gravit Smart Vision FPV, App controlado por WiFi	4250068166101	YA DISPONIBLE



GRAVIT FPV XTREME 80 CUADRICÓPTERO RACE 2.4GHZ RTF

BRUSHLESS RACING
ALTA VELOCIDAD

HASTA **80** KM/H



GRAVIT FPV XTREME 80



LÁNZATE A LAS CARRERAS FPV



MONITOR-FPV-LCD 5.8GHZ Y CÁMARA-HD INCLUIDOS

¿PREPARADO PARA UNA VELOCIDAD EXTREMA?

Con el Gravit FPV Xtreme 80 RTF tendrás acceso inmediato al popular mundo de las carreras FPV, este cuadricóptero de 250mm viene totalmente montado y ajustado. Tan solo deberás cargar la batería LiPo con el cargador incluido, montar el monitor FPV en la emisora, y ya podrás disfrutar al límite de las carreras FPV.

El receptor de alta calidad es compatible con sistemas de radio control de Futaba. Con un adaptador adecuado, el monitor FPV puede montarse con facilidad sobre una emisora diferente.

CARACTERÍSTICAS

Brushless racing alta velocidad - Velocidad máxima de hasta 80 km/h.

Cámara HD con FPV 5.8GHz - Grave sus vuelos en una tarjeta de memoria.

Monitor LCD integrado - FPV 5.8GHz - Utilice el monitor LCD integrado en la emisora para entrenar y volar en modo FPV.

Fibra de carbono reforzada - Liger y robusto material compuesto por fibra de carbono, para una mejor eficiencia y resistencia.

Modo opcional ACRO incluido - Vuele su Gravit y realice increíbles acrobacias y loopings, con un control máximo.

Potentes motores brushless para máxima velocidad, maniobrabilidad y agilidad.

Sistema de radio control de alta calidad - emisora configurable para controlar a su modelo.

DATOS TÉCNICOS

Diámetro rotor.....	127mm
Diámetro total.....	250mm
Altura.....	70mm
Peso (listo para volar).....	225g
Luces LED.....	verde/rojo
Batería.....	2S LiPo 950mAh

Código

Descripción

220715

Cuadricóptero Gravit FPV Xtreme-80 2.4GHz RTF

Código EAN

4250068165685

Disponibilidad

Abril 2017

MT-1 ELÉCTRICO OFFROAD MONSTERTRUCK 2.4GHZ RTR

1:12 SCALE



ALTA VELOCIDAD

RESISTENTE

READY TO RUN

CARACTERÍSTICAS

- RTR (Ready-to-run)* - Conduce al instante. Perfecto para pilotos en iniciación o avanzados.
- Emisora digital proporcional 2.4GHz - Compite simultáneamente con varios coches.
- Largo tiempo de conducción - 10/15 minutos, con una sola batería.
- Rodamientos de bolas
- Palier/cardan endurecidos para mayor potencia y estabilidad



¿UN TRUCK PEQUEÑO? ¡CON MUCHA DIVERSIÓN!

El nuevo Monstertruck MT-1 de ANTIX by LRP será la nueva estrella de tu vecindario. Fácil de manejar, este Monstertruck de escala 1:12 con dirección y aceleración proporcionales está equipado con batería Lipo y cargador, emisora 2.4Ghz, grandes neumáticos de goma y una espectacular carrocería. Perfecto para los conductores más jóvenes.

¡Simplemente carga el MT1 y sal al exterior a rodar! Este será el próximo coche que todos querrán tener. No importa si lo conduces por el jardín o si haces carreras con tus amigos, ¡el MT-1 es una gran elección!

DATOS TÉCNICOS

Longitud.....	320mm
Anchura.....	270mm
Altura.....	150mm
Distancia entre ejes.....	205mm
Peso (listo para correr).....	1260g
Diámetro rueda.....	105mm



Código	Descripción	Código EAN	Disponibilidad
180100	Coche LRP EP Offroad Monstertruck MT-1 2.4GHz RTR	4250068166118	Marzo 2017

LRP PRESENTA:

FLOW X

¡EL VARIADOR PARA EL RACING PURO!

Después de su breve presentación posterior al Campeonato Mundial en Beijing, LRP lanza a la venta el tan esperado variador Flow X. Presentado como el primero de una próxima serie de Flow X de categoría específica, el Flow X con software para TCse presenta con las siguientes características principales:

- Innovador super FETs (CSF-01) de LRP para mayor eficiencia y potencia de salida
- Placa base de 2,8 mm - 8 capas de alta resistencia para minimizar la resistencia y reducir la temperatura
- Software v4.1 IFMAR Worlds, especial para coches touring
- BEC 6V / 6A a prueba de todo, para una salida de potencia más fiable
- Carcasa completa en aluminio con un diseño exclusivo




DESDE

DESARROLLADO EN ALEMANIA

1987

FABRICADO EN EUROPA

All new power & logic board hardware | Customized LRP cooling plates | Lowest internal core temperature | Black super flexible WorksTeam customized power wires | Black short receiver wire | Selected hardware components | Low profile case design with improved air-flow | Easy solder system | Dust and waterproof buttons (IP68) | v4.1 touring car onroad software for Modified and Stock classes incl. Boost 0 | Multi-mode power profile adjustment & new MPS4 protection system



DATOS TÉCNICOS

Corriente nominal:	220A
Pico corriente	hasta 1800A
Voltaje	7.4V (2S)
Limite motor	>2.5T
BEC	6V/6A
Software	v4.1
Dimensiones	33.7x32.6x19.8mm
Peso	44g (sin cables)
Sistema	Brushless con sensores
Funciones conducción:	Delante/freno
Cables alimentación:	WorksTeam 12 AWG black

Special new brakes types BDX10 and BDX20 made especially for the FLOW X for the most consistent and powerful braking in every condition | New electronic timing algorithm for smooth and yet extreme power gains | Timing delay feature for smoothest throttle control | Optimized internal adjustments of the microcontroller parameters for faster response and consistent running | Optimized Protection levels with precision temperature readout | Tested in hardest race conditions | 100% LRP quality approved with sophisticated functional and electrical test incl. drive simulation | Order Number: 500004



LRP está orgulloso de anunciar el lanzamiento del esperado variador campeón mundial IFMAR, el Flow X. La combinación única de su hardware y las características de su software han sido creadas para obtener el máximo rendimiento en el trazado para carreras de clase turismo. Con este objetivo, el Flow X viene totalmente equipado para ofrecer la mejor experiencia al usuario en cualquier circunstancia.

El Flow X está equipado con un hardware totalmente rediseñado: tanto la placa alimentación y la placa base han sido optimizadas para desarrollar todo el potencial del nuevo software y ofrecer fiabilidad para las demandas extremas que se dan en las carreras actuales. Con 8 capas y un espesor total de 2,8 mm, la súper resistente placa base del Flow X logra un mínimo de resistencia y disminuye significativamente las temperatura.

Por primera vez, se usan los FET Super CSF-01 exclusivos de LRP. Para mejorar aún más la refrigeración interna, se han soldado a ambos lados del circuito impreso nuevas placas de cobre. Apoyado por un BEC 6V/6V testado y una nueva selección de componentes de alta calidad que garantizan una operación más consistente bajo cargas extremas.



Por último, se completa con cables de alimentación negros 12AWG pre-soldados, cable corto de receptor y una carcasa de aluminio en color azul con botones también en aluminio. El nuevo Flow X destaca en todos sus aspectos, además se ajusta a cualquier chasis de un touring car.



El Flow X TC spec tiene preinstalado el software v4.1. Una sensación de conducción más suave con la máxima potencia de salida y una consistente frenada, son los puntos principales de este nuevo software. Los nuevos tipos de freno han sido especialmente desarrollados para el Flow X y son adecuados para cada estilo de conducción y cada situación en el trazado. Mientras que las nuevas características de torque, timing y delay permiten un control de la aceleración mas suave a velocidades máximas.

Los parámetros del Timming han sido revisados y ahora cuentan con excepcionales mejoras en lo referido a la entrega de potencia. Con el fin de proporcionar a los pilotos de la categoría Stock la ventaja de los beneficios de la sensación de un variador LRP en estado puro, respaldado con una placa base de baja resistencia que permite un mayor control directo del motor, con pérdidas mínimas.

LRP continua usando su eficaz sistema, conocido por posibilitar los ajustes rápidos en el circuito, sin necesidad de utilizar una unidad de programación independiente. Sin embargo, el Flow X está diseñado para soportar un dispositivo de programación externo, y que está previsto esté disponible más adelante. En combinación con un concepto nuevo de manual de usuario, el Flow X sigue siendo eficaz y fácil de usar por todo el mundo.



Por favor, para una información mas actualizada, así como consejos técnicos, configuraciones, tutoriales y actualizaciones visite www.lrp.cc/FlowX



Incluido en la caja:

- Flow X TC spec ESC
- Manual instalación y guía software
- Ventilador 30x30x7mm
- Tornillos ventilador 4x cortos y 4x largos alum. ligero azul
- Set de adhesivos LRP
- Cabel sensor 100mm
- Cinta de doble cara 40x40mm

Código	Descripción	Código EAN	Disponibilidad
180100	Flow X TC spec	4250068165951	YA DISPONIBLE

LÍNEA COCHES COMPETICIÓN 2017

BATERÍAS CAMPEONAS MUNDIALES IFMAR

NUEVA TECNOLOGÍA P5-HV

NUEVOS CONECTORES ORD 5 MM Y TECNOLOGÍA 7.6V (2S) PARA LA MÁXIMA POTENCIA

ELEMENTOS HV-LIPO **GRAFENO**

NUEVOS, ELEMENTOS LIPO DE ALTA POTENCIA ¡PUEDEN CARGARSE HASTA 8,7V! ¡MÁXIMA POTENCIA!

NUEVA QUÍMICA HDS-7

QUÍMICA CELULAR MEJORADA DE MENOR RESISTENCIA INTERNA+ MENOR CALENTAMIENTO = MÁXIMO RENDIMIENTO DURANTE TODA LA CARRERA



BATERÍAS TC ONROAD

139.0 mm



P5-HV TC STOCK SPEC GRAFENO

- MÁXIMA POTENCIA
- MÁXIMA CAPACIDAD
- TAMAÑO ESTÁNDAR

#430250



P5-HV TC LCG STOCK SPEC GRAFENO

- MÁXIMA POTENCIA - BAJO PESO - BAJO CENTRO DE GRAVEDAD
- EVOLUCIÓN IFMAR ITC 2016 BATERÍA CAMPEONA DEL MUNDO

#430251



P5-HV TC ULTRA LCG GRAFENO

- CENTRO DE GRAVEDAD ULTRA BAJO
- PESO SÚPER LIGERO

#430252



P5 TC LCG

- BAJO CENTRO DE GRAVEDAD - BAJO PESO
- 2016 IFMAR WORLD ITC BATERÍA CAMPEONA DEL MUNDO

#430234

BATERÍAS SHORTY OFFROAD



P5-HV SHORTY STOCK SPEC GRAFENO

- MÁXIMA POTENCIA
- MÁXIMA CAPACIDAD
- TAMAÑO SHORTY ESTÁNDAR

#430255



P5-HV LIGHT SHORTY STOCK SPEC GRAFENO

- MÁXIMA POTENCIA
- BAJO PESO

#430254



P5-HV REAL SHORTY LCG GRAFENO

- BAJO CENTRO DE GRAVEDAD
- BAJO PESO

#430256



P5-HV SHORTY ULTRA LCG GRAFENO

- ULTRA BAJO CENTRO DE GRAVEDAD
- PESO SÚPER LIGERO

#430257



P5-HV SUPER SHORTY GRAFENO

- SUPER SHORT
- PESO SÚPER LIGERO

#430258

ELÉCTRICO 1/8 OFFROAD



P5 4S CAJA DURA

- ALTA POTENCIA Y CAPACIDAD
- TAMAÑO 4S ESTÁNDAR
- FÁCIL DE USAR

#430246



P5 MID SHORTY

- DISTRIBUCIÓN PERFECTA DEL PESO - BAJO PESO
- AJUSTA EL AGARRE FRONTAL Y TRASERO MOVIENDO LA BATERÍA DELANTE Y DETRÁS

#430235

BATERÍAS SADDLE PACK OFFROAD



P5 SADDLE

- MÁXIMA POTENCIA
- MÁXIMA CAPACIDAD
- TAMAÑO ESTÁNDAR

#430240



P5 SADDLE LCG

- BAJO CENTRO DE GRAVEDAD
- BAJO PESO

#430241



P5 SHORTY SADDLE

- DISTRIBUCIÓN PERFECTA DEL PESO
- AJUSTA EL AGARRE FRONTAL Y TRASERO MOVIENDO LA BATERÍA DELANTE Y DETRÁS

#430242



P5 SMALL SADDLE

- DISTRIBUCIÓN PERFECTA DEL PESO
- AJUSTA LA AGRESIVIDAD DEL COCHE MOVIENDO LA BATERÍA HACIA EL INTERIOR O EL EXTERIOR.

#430243

ELÉCTRICO 1/12TH ONROAD



P4 1S CAJA DURA

- MÁXIMA POTENCIA
- MÁXIMA CAPACIDAD
- TAMAÑO ESTÁNDAR

#430249



- **BATERÍAS CAMPEONAS IFMAR DEL MUNDO**
- **100% COMPATIBLE CON 4.20V POR CARGA DE ELEMENTO - ¡CON CARGA DE 8.40V (2S)! MÁS POTENCIA QUE NUESTRAS BATERÍAS 2016**
- **¡MEJORA DE LA VIDA ÚTIL SI SE CARGA HASTA 8.40V (2S)!**
- **¡CONECTORES ORO 5 MM INCLUIDOS!**
- **CUMPLE CON LA NORMATIVA DE LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES Y SERIES DE CARRERAS: EFRA, IFMAR, ROAR, JMRCA, BRCA, DMC**
- **POTENCIA LIPO 120C/60C . SIN EFECTO MEMORIA, VIDA ÚTIL EXTREMADAMENTE LARGA**

Código	Descripción	Código EAN	Disponibilidad
430250	Batería 7,6V-8000mAh LiPo 120C/60C P5-HV TC Stock Spec GRAFENO c.dura	4250068166149	Final febrero 2017
430251	Batería 7,6V-6400mAh LiPo 120C/60C P5-HV TC Stock Spec LCG GRAFENO c.dura	4250068166156	YA DISPONIBLE
430252	Batería 7,6V-5500mAh LiPo 120C/60C P5-HV TC Ultra LCG GRAFENO c.dura	4250068166163	YA DISPONIBLE
430234	Batería 7,4V-5600mAh LiPo 110/55C P5 1/10 TC LCG c.dura	4250068164527	YA DISPONIBLE
430254	Batería 7,6V-4600mAh LiPo 120C/60C P5-HV Light Shorty Stock Spec GRAFENO c.dura	4250068166170	Final febrero 2017
430255	Batería 7,6V-6000mAh LiPo 120C/60C P5-HV Shorty Stock Spec GRAFENO c.dura	4250068166187	Final febrero 2017
430256	Batería 7,6V-4200mAh LiPo 120C/60C P5-HV Real Shorty LCG GRAFENO c.dura	4250068166194	Final febrero 2017
430257	Batería 7,6V-3500mAh LiPo 120C/60C P5-HV Shorty LCG GRAFENO c.dura	4250068166200	Final febrero 2017
430258	Batería 7,6V-2900mAh LiPo 120C/60C P5-HV Super Shorty GRAFENO c.dura	4250068166217	Final febrero 2017
430246	Batería 14,8V-6600mAh LiPo 110/55C 4S P5 1/8 CCL c.dura	4250068164640	YA DISPONIBLE
430235	Batería 7,4V-5600mAh LiPo 110/55C P5 1/10 CCL TC Mid Shorty c.dura	4250068164534	YA DISPONIBLE
430240	Batería 7,4V-5800mAh LiPo 110/55C P5 1/10 CCL Saddle c.dura	4250068164589	YA DISPONIBLE
430241	Batería 7,4V-3900mAh LiPo 110/55C P5 1/10 CCL Saddle LCG c.dura	4250068164596	YA DISPONIBLE
430242	Batería 7,4V-3900mAh LiPo 110/55C P5 1/10 CCL Shorty Saddle c.dura	4250068164602	YA DISPONIBLE
430243	Batería 7,4V-3900mAh LiPo 110/55C P5 1/10 CCL Small Saddle c.dura	4250068164619	YA DISPONIBLE
430249	Batería 3,7V-8100mAh LiPo 110/55C 1S 1/12 CCL c.dura	4250068164671	YA DISPONIBLE